Numero articolo: 13HD5W

Monitor 13 pollici (bianco)

Questo monitor bianco da 13 pollici ha un robusto alloggiamento ed è adatto per l'installazione a scrivania e a parete. Il monitor ha uno schermo LED-IPS che offre una qualità delle immagini cristallina con un angolo di visualizzazione di 178°. Il 13HD5W può essere collegato tramite una connessione HDMI, VGA, BNC o RCA.

- Risoluzione 1920 x 1080 (Full HD)
- Connessioni: HDMI, VGA, BNC, RCA
- Installazione: parete, scrivania
- Dimensioni: 318 x 200 x 33 mm

© 2025 Beetronics

beetronics

Beetronics
Via Confienza, 10
10121 Torino
Italia

Telefono: 011 1962 1372
Fax: 011 1962 1373
Email: info@beetronics.it
Web: www.beetronics.it

Prodotto

Fabbricante	Beetronics
Numero articolo	13HD5W
Nome del prodotto	Monitor 13 pollici (bianco)
Garanzia	2 anni

Schermo

Diagonale	13.3 pollici (339 mm)
Rapporto d'aspetto	16:9 (4:3 regolabile)
Risoluzione del display	1920 x 1080
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixel per pollice	165 PPI
Luminosità	400 cd/m2
Rapporto di contrasto	1000:1
Sistema	PAL/NTSC/SECAM
Angolo di visione	178° orizzontale, 178° verticale

© 2025 Beetronics

beetronics

Beetronics
Via Confienza, 10
10121 Torino
Italia

Telefono: 011 1962 1372
Fax: 011 1962 1373
Email: info@beetronics.it
Web: www.beetronics.it

Connettività

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA video	1x
USB-A	1x lettore multimediale USB integrato
Uscita Aux (3,5mm)	1x

Dimensioni e peso

Colore	Bianco
Peso	600 grammo (1000 grammo con supporto)

Caratteristiche e funzionamento

Audio	Altoparlante incorporato
Blocco a chiave	I pulsanti di controllo possono essere bloccati
Acensione automatica	Si accende automaticamente quando riceve segnale o alimentazione
Dimmerabile	Luminosità di retroilluminazione regolabile
Immagine Specchiata	L'immagine può essere specchiata, orizzontalmente e verticalmente

Energia

Tensione d'ingresso	DC 9-33V
Adattatore di alimentazione	Ingresso: AC100-240V, 50/60Hz, Uscita: 12V-2A

© 2025 Beetronics

beetronics

Beetronics
Via Confienza, 10
10121 Torino
Italia

Telefono: 011 1962 1372
Fax: 011 1962 1373
Email: info@beetronics.it
Web: www.beetronics.it

Ambientale

Temperatura operativa	da -20°C a +60°C
Temperatura d'immagazzinamento	da -20°C a +70°C
Umidità operativa	20% - 85% senza condensa

Montaggio

Parete	VESA 75x75mm
Incasso	Possibile, accessori non disponibili
Supporto	Regolabile e staccabile

Certificazione e Standards

Certificazione	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601-1, EN60601-1-2, CCC, CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)

Contenuto dell'imballo

Contiene	Monitor, Supporto, Telecomando, Alimentatore di rete, Manuale d'istruzioni

© 2025 Beetronics

beetronics

Beetronics
Via Confienza, 10
10121 Torino
Italia

Telefono: 011 1962 1372
Fax: 011 1962 1373
Email: info@beetronics.it
Web: www.beetronics.it



© 2025 Beetronics

beetronics

Beetronics
Via Confienza, 10
10121 Torino
Italia

Telefono: 011 1962 1372
Fax: 011 1962 1373
Email: info@beetronics.it
Web: www.beetronics.it